

平成 21 年 3 月 19 日

開局薬局の薬剤師の
先生の方々へ

弘前大学医学部附属病院
薬剤部長 早狩 誠

弘前大学医学部附属病院にて採用されている
後発医薬品リストの御案内

弘前大学医学部附属病院への来院患者の外来処方せんの内 90%以上の処方が院外処方せんとして出されており、当院からの院外処方を応需されている弘前市内並びに市外の薬局・調剤薬局の皆様には日頃、大変お世話になっております。昨今、医療法改正に伴い、後発医薬品使用が拡大の傾向にあります。しかしながら、院外処方せんを応需された各薬局・調剤薬局では後発医薬品採用にあたっては、後発医薬品の安全性、供給面、購入面、薬品情報伝達等において苦慮しているところがあるかと思えます。そこで弘前大学医学部附属病院において採用されている後発医薬品リストを御案内申し上げます。これらを先生方の後発医薬品採用情報の参考資料としてご活用して頂ければ幸いです。

また、弘前大学医学部附属病院採用後発医薬品に関して忌憚のないご意見も頂きますようお願い申し上げます。今後、分析情報も含めたこのような情報を、年に数回御案内申し上げます予定です。

(対応先：医薬品情報室：野呂 0172-33-5111 内線 6749)

| 後発品 | 剤型名 | 薬品名 | 規格名 | 販売元名 | 薬効名 |
|-----|--------|------------------------|------------|------------|---------------------|
| 後発品 | 内用(錠等) | ノクスター錠0.25mg | 0.25mg/T | アルフレッサファーマ | 催眠鎮静剤、 |
| 後発品 | 内用(錠等) | カロナール錠 | 200mg /T | 昭和薬品化工 | 解熱鎮痛消炎 |
| 後発品 | 内用(錠等) | レトラック錠60mg | 60mg/T | 三和化学 | 解熱鎮痛消炎 |
| 後発品 | 内用(錠等) | クロンモリン錠10mg | 10mg/T | 塩野義製薬 | 精神神経用剤 |
| 後発品 | 内用(錠等) | アイロメート錠20mg | 20mg/T | 日本ケミファ | 鎮けい剤 |
| 後発品 | 内用(錠等) | サンバゾン錠50mg | 50mg/T | 旭化成ファーマ | 鎮けい剤 |
| 後発品 | 内用(錠等) | カイトロン錠10mg | 10mg/T | 沢井製薬 | 強心剤 |
| 後発品 | 内用(錠等) | ピロラクトン錠25mg | 25mg/T | 大洋薬品工業 | 利尿剤 |
| 後発品 | 内用(錠等) | フロセミド錠40「タイヨー」 | 40mg/T | 大洋薬品工業 | 利尿剤 |
| 後発品 | 内用(錠等) | ニフェラートL錠20 | 20mg/T | 大正薬品 | 血管拡張剤 |
| 後発品 | 内用(錠等) | EPLカプセル | 250mg/C | アルフレッサファーマ | 高脂血症用剤 |
| 後発品 | 内用(錠等) | アーガメイトゼリー | 20%25g | 三和化学 | その他の循環器用剤 |
| 後発品 | 内用(錠等) | テクニス錠20 | 20mg/T | 沢井製薬 | その他の循環器用剤 |
| 後発品 | 内用(錠等) | マリレオンN錠5mg | 5mg/T | 大正薬品 | その他の循環器用剤 |
| 後発品 | 内用(錠等) | アンプロキソール塩酸塩錠15mg「タイヨー」 | 15mg/T | 大洋薬品工業 | 去たん剤 |
| 後発品 | 内用(錠等) | ガスポートD錠20mg | 20mg/T | 大洋薬品工業 | 消化性潰瘍用 |
| 後発品 | 内用(錠等) | マグラックス錠330mg | 330mg/T | 吉田製薬 | 下剤、浣腸剤 |
| 後発品 | 内用(錠等) | ヨーデルS糖衣錠-80 | 80mg/T | 藤本 | 下剤、浣腸剤 |
| 後発品 | 内用(錠等) | ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」 | 0.5mg/T | 沢井製薬 | 副腎ホルモン剤 |
| 後発品 | 内用(錠等) | 酢酸クロルマジン錠25mg「EMEC」 | 25mg/T | エルメッド・エーザイ | 卵胞ホルモン及び |
| 後発品 | 内用(錠等) | メテナリン錠 | 0.125mg/T | あすか製薬 | 子宮収縮剤 |
| 後発品 | 内用(錠等) | トヨファロールカプセル1.0 | 1 μg/C | 旭化成ファーマ | ビタミンA及びD剤 |
| 後発品 | 内用(錠等) | トヨファロールカプセル0.25 | 0.25 μg/C | 旭化成ファーマ | ビタミンA及びD剤 |
| 後発品 | 内用(錠等) | パンコミン錠500 | 0.5mg/T | 大日本住友製薬 | ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。) |
| 後発品 | 内用(錠等) | バイアスピリン錠100mg | 100mg1錠 | バイエル薬品 | その他の血液・体液用薬 |
| 後発品 | 内用(錠等) | リポール錠 | 100mg/T | 日本シエーリング | 痛風治療剤 |
| 後発品 | 内用(錠等) | ニコラーゼ | 5mg/T | 沢井製薬 | 酵素製剤 |
| 後発品 | 内用(錠等) | ATP腸溶錠20mg「日医工」 | 20mg/T | 日医工 | 他に分類されない代謝性医薬品 |
| 後発品 | 内用(錠等) | ハイチオール錠40 | 40mg1錠 | 久光製薬 | 他に分類されない代謝性医薬品 |
| 後発品 | 内用(錠等) | タスオミン錠20mg | 20mg/T | バイエル薬品 | その他の腫瘍用薬 |
| 後発品 | 内用(錠等) | シークナロン錠 | 3mg/T | 大正薬品 | 抗ヒスタミン剤 |
| 後発品 | 内用(錠等) | 塩酸バンコマイシン散0.5「MEEK」 | 500mg/瓶 | 明治製薬 | 主としてグラム陽性菌に作用するもの |
| 後発品 | 内用(錠等) | フルコナメルクカプセル100mg | 100mg/C | マイラン製薬 | その他の化学 |
| 後発品 | 内用(錠等) | アスゾール錠 | 250mg/T | 富士製薬 | 抗原虫剤 |
| 後発品 | 内用(錠等) | アリアロンF錠25 | 25mg/T | 沢井製薬 | ビタミンB1剤 |
| 後発品 | 内用(錠等) | エピナジオン錠20 | 20mg/T | 沢井製薬 | その他のアレルギー剤 |
| 後発品 | 内用(錠等) | カルナコール錠100mg | 100mg/T | 沢井製薬 | 血管拡張剤 |
| 後発品 | 内用(錠等) | ブラニュート顆粒 | 4.73g1包 HS | 日本製薬 | タンパク質/酸製 |
| 後発品 | 内用(錠等) | ペルキシール錠 | 100mg/T | 大正薬品 | その他の消化器官用薬 |
| 後発品 | 内用剤(散) | フロセミド細粒4%「EMEC」 | 4%/g | エルメッド・エーザイ | 利尿剤 |
| 後発品 | 内用剤(散) | アンギナール散12.5% | 12.5%/g | アステラス製薬 | 血管拡張剤 |
| 後発品 | 内用剤(散) | ムコサールドライシロップ | 1.5%/g | 日本ベーリンガー | 去たん剤 |
| 後発品 | 内用剤(散) | ピオラクチス散 | g | ヤクルト | 止しゃ剤、整 |
| 後発品 | 内用剤(散) | パンピオチン散(20%) | 20%/g | 大正薬品 | ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。) |

| | | | | | |
|-----|-----------|---------------------------|---------------|------------|-----------------|
| 後発品 | 内用剤(シロップ) | アスワートシロップ0.5% | 0.5% | 大洋薬品工業 | 鎮咳去たん剤 |
| 後発品 | 内用剤(シロップ) | インクレミンシロップ5% | 1mL 250ml | アルフレッサファーマ | 無機質製剤 |
| 後発品 | 外用(薬剤) | ボナフェック坐剤25 | 25mg/個 | 久光製薬 | 解熱鎮痛消炎 |
| 後発品 | 外用(薬剤) | ボナフェック坐剤50 | 50mg/個 | 久光製薬 | 解熱鎮痛消炎 |
| 後発品 | 外用(薬剤) | アミノ安息香酸エチル軟膏10% 「マルイシ」 | 10% 500g | 丸石製薬 | 局所麻酔剤 |
| 後発品 | 外用(薬剤) | カリーユニ点眼液0.005% | 0.005%5mL/瓶 | 参天製薬 | 眼科用剤 |
| 後発品 | 外用(薬剤) | アイケア点眼液0.1% | 0.1%5mL/瓶 | 科研製薬 | 眼科用剤 |
| 後発品 | 外用(薬剤) | AZ点眼液 | 0.02%5mL/瓶 | ゼリア新薬工業 | 眼科用剤 |
| 後発品 | 外用(薬剤) | チモロール点眼液T0.5% | 0.5% 5ml | 日東メディック | 眼科用剤 |
| 後発品 | 外用(薬剤) | フルオロメトロン点眼液0.1% 「テイカ」 | 0.1% 5ml | 科研製薬 | 眼科用剤 |
| 後発品 | 外用(薬剤) | フルオロメトロン点眼液0.02% 「テイカ」 | 0.02% 5ml | 科研製薬 | 眼科用剤 |
| 後発品 | 外用(薬剤) | プロラノン点眼液0.1% | 0.1% 5ml | 参天製薬 | 眼科用剤 |
| 後発品 | 外用(薬剤) | 日点アトロピン点眼液1% | 1%5mL/瓶 | 日本点眼薬 | 眼科用剤 |
| 後発品 | 外用(薬剤) | アズノールうがい液4% | 4% | 日本新薬 | 含そう剤 |
| 後発品 | 外用(薬剤) | SPTローチ明治 | 0.25mg/T | 明治製薬 | その他の消化器官用薬 |
| 後発品 | 外用(薬剤) | デキササルチン軟膏(口腔用) | 0.1%/g TU 5g | 日本化薬 | その他の消化器官用薬 |
| 後発品 | 外用(薬剤) | 0.1%アクリノール液 「ヤクハン」 | 0.1% 500ML | 日興製薬 | 外皮用殺菌消毒剤 |
| 後発品 | 外用(薬剤) | インナミット液 | 1% 60ml | 日医工 | 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤 |
| 後発品 | 外用(薬剤) | MS冷シップ「タカミツ」 | 40g×5 | 三和化学 | 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤 |
| 後発品 | 外用(薬剤) | MS温シップ「タイホウ」 | 40g×5 | 日本化薬 | 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤 |
| 後発品 | 外用(薬剤) | サトウザルベ軟膏10% | 10g B 500G | 佐藤製薬 | 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤 |
| 後発品 | 外用(薬剤) | スミルスチック | 3%/g TU 30g | 三笠製薬 | 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤 |
| 後発品 | 外用(薬剤) | 10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 | 10%10g B 500G | 吉田製薬 | 寄生性皮膚疾患用剤 |
| 後発品 | 外用(薬剤) | フロジン液 | 5%1mL 30ml | 第一三共(株) | 毛髪用剤 |
| 後発品 | 外用(薬剤) | グリセリン浣腸「オヲタ」150 | 50%150mL/個 | テイコクメディックス | 下剤, 浣腸剤 |
| 後発品 | 外用(薬剤) | グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30 | 50%30mL/個 | テイコクメディックス | 下剤, 浣腸剤 |
| 後発品 | 外用(薬剤) | グリセリン浣腸「オヲタ」60 | 50%60mL/個 | テイコクメディックス | 下剤, 浣腸剤 |
| 後発品 | 外用(薬剤) | グリセリン浣腸「オヲタ」120 | 50%120mL/個 | テイコクメディックス | 下剤, 浣腸剤 |
| 後発品 | 外用(薬剤) | Jヨード液10% | 10% 250ML | ジョンソン | 外皮用殺菌消毒剤 |