

先発医薬品等と効能・効果等に違いがある後発医薬品リスト

(再審査期間中、特許期間中、審査期間中等の理由により、後発医薬品が効能を取得できないもの)

「医薬工業協議会」調べ 2008年3月27日現在

先発の追加効能(追加できない理由)

有効成分	先発医薬品・販売名(会社名)	後発医薬品・販売名(会社名)	先発の追加効能(追加できない理由)
アモキシシリン	パセトシリンカプセル、細粒、錠250(協和発酵)	アモキシシリンカプセル、20%細粒「タツミ」(辰巳)	胃潰瘍・十二指腸潰瘍におけるヘリコバクター・ピロリ感染症におけるラベプラゾールナトリウムとの併用 (再審査期間：2007年1月26日から4年)
	サロシリンカプセル、細粒、錠250(アストララス)	アモキシシリンカプセル「トーワ」(東和薬品)	
		アモセパミンカプセル(日医工)	
		アモピシリンカプセル250(大洋)	
		アモリンカプセル125、250、細粒10%(武田)	
アルプロスタジール		セオキシリンカプセル250(長生堂)	経上腸間膜動脈性門脈造影における造影能の改善(特許期間中)
		ウイドシリン細粒200(明治製薬)	
		アリプロスト注5 μ g、10 μ g(富士製薬)	
		アリック注5 μ g、10 μ g(大洋)	
イオパミドール		オイパロミン300(富士製薬)	胸・腹部の高速らせんコンピュータ断層撮影における造影の用法上のなお書きが後発医薬品のみにある(市販後調査)
		オパニロン300(東和薬品)	
		バイステージ注300(大洋)	
		ヒジドール300(日医工)	
イトラコナゾール		モイオパミン300(光)	爪カンジダ症、カンジダ性爪囲爪炎(承認条件に「パルス療法」の用法用量設定)
		イコナゾンカプセル50(大洋)	
		イデノラートカプセル50mg(長生堂)	
		イトラコナゾール錠50、100「MEEK」(小林化工)	
ウルソデオキシコール酸		イトラコネート錠50、100mg(高田)	1) 原発性胆汁性肝硬変における肝機能の改善(再審査期間：1999年6月16日から10年) 2) C型慢性肝疾患における肝機能の改善(2007年3月2日、「ウルソ」効能追加)
		イトラコナゾール錠50(日医工)	
		イトラートカプセル50(沢井)	
		イトラリール錠50、100(全星)	
		トトラコナ錠50mg、100mg(スルコ)	
		ウビロン錠100mg(マデイサ)	
		ウルサミツク錠50、100(ニプロファーマ)	
		ウルデット錠100(東和薬品)	
		ウルデットクス(東亜薬品)	
		ウルデナシン錠50、100(大洋)	
	コクミン錠50、100(ニプロジェネファ)		
オメガ3ラズール		シキコール錠(全星)	非びらん性胃食道逆流症(2007年5月24日、「オメガ3ラズール錠10mg、オメガ3ラズール錠10」効能追加)
		フラウエ錠100mg(陽進堂)	
		フレコート錠100mg(辰巳)	
		レプター錠50、100(扶桑)	
		エンゾラール錠10(シオノ)	
オメガ3ラズール		オゴララゼ錠10(大洋)	
		オメガ3ラズール錠「トーワ」10mg(東和薬品)	
		オメガ3ラズール錠10mg「アメル」(共和薬品)	
		オメガ3ラズール錠10「SWJ」(マデイサ)	
		オメガ3ラズール錠10mg(沢井)	
	オメガラット錠10mg(日医工)		

カルベジロール	アーチスト錠1.25mg、2.5mg、10mg、20mg(第一三共)	アーチワシ錠10、20(沢井)	虚血性心疾患または拡張性心筋症に基づく慢性心不全 (特許期間中)
		アテノール錠10、20(大洋)	
クラリスロマイシ		カルベジロール錠10、20(昭和薬品)	
		カルベジロール錠10mg、20mg「JD」(ジェイエルブ)	
	クラリスロマイシ錠200(アボット)	クラリスロマイシ錠200mg「サライ」(沢井)	1) 後天性免疫不全症候群(エイズ)に伴う播種性ライコクテリウム・アピウムコンプレックス(MAC)症 (再審査期間:1998年9月30日から10年)
	クラリス錠200(大正製薬)	クラリスロマイシ錠200mg「サント」(サント)	2) 胃潰瘍・十二指腸潰瘍におけるヘリコバクター・ピロリ感染症におけるラベプラゾールナトリウムとの併用 (再審査期間:2007年1月26日から4年)
		クラリスロマイシ錠200mg「タイヨー」(大洋)	
		クラリスロマイシ錠200mg「タカタ」(高田)	
		クラリスロマイシ錠200mg「日工」(日工)	
		クラリスロマイシ錠200mg「マルク」(マルク製薬)	
		クラリスロマイシ錠200mg「CH」(長生堂)	
		クラリスロマイシ錠200mg「EMEC」(メデイサ)	
		クラリスロマイシ錠200「MEEK」(小林化工)	
		クラリスロマイシ錠200mg「NPJ」(日本薬工)	
		クラリスロマイシ錠200mg「PH」(キーリツリヂイオ)	
		クラリスロマイシ錠200「TCK」(辰巳)	
	クラロイシ錠200(シオノ)		
	ラインベース錠200(大正薬品)		
	リケモース錠200mg(東和薬品)		
	クラリスロマイシ錠50mg、DS10%小児用「サライ」(沢井)	後天性免疫不全症候群(エイズ)に伴う播種性ライコクテリウム・アピウムコンプレックス(MAC)症 (再審査期間:1998年9月30日から10年)	
	クラリスロマイシ錠50mg、ドライシロツブ10%小児用「タイヨー」(大洋)		
	クラリスロマイシ錠小児用50mg、DS小児用10%「タカタ」(高田)		
	クラリスロマイシ錠50mg、DS10%小児用「日工」(日工)		
	クラリスロマイシ錠50mg、ドライシロツブ10%小児用「マルク」(マルク製薬)		
	クラリスロマイシ錠50mg、ドライシロツブ10%小児用「長生堂」		
	クラリスロマイシ錠50mg小児用「EMEC」(メデイサ)		
	クラリスロマイシ錠50mg、DS10%小児用「MEEK」(小林化工)		
	クラリスロマイシ錠50mg小児用「NPJ」(日本薬工)		
	クラリスロマイシ錠50mg小児用「PH」(キーリツリヂイオ)		
	クラリスロマイシ錠50小児用「TCK」(辰巳)		
	クラリスロマイシDS10%小児用「日研」(興和)		
	クラロイシ錠50、ドライシロツブ10%小児用(シオノ)		
	ラインベース錠50、DS10%小児用(大正薬品)		
	リケモース錠小児用50mg、ドライシロツブ小児用10%(東和)		
塩酸クレソリチ	スピロペント顆粒、錠(帝人フーマ)	アルバゾール錠(大洋)	尿失禁 (特許期間中)
		トニール錠(原沢)	
シクロスポリン		アテトラカブセル10mg、25mg、50mg(東洋カブセル)	1) 臓器移植における拒絶反応の抑制: 肺移植、肺移植、心移植 (再審査期間:2011年6月19日まで)
	ネオトール10mg、25mg、50mgカブセル(ノバルティス)	シクロスポリンカブセル10、25、50(日工)	2) 全身型重症筋無力症 (2006年6月15日、「ネオトール」効能追加)
	サンディエムンカブセル25mg、50mg(ノバルティス)	シクロスポリンカブセル25mg、50mg「FC」(富士カブセル)	
		ネオメルク細粒17%(マルク製薬)	
		ネオメルクカブセル10mg、25mg、50mg(マルク製薬)	

シロスタゾール	プレターニル錠50mg、100mg(大塚製薬)	アイタン錠50、100(東和薬品)	脳梗塞(心原性脳塞栓症を除く)発症後の再発抑制 (再審査期間:2003年4月16日から7年)
		エクパール錠50、100(高田)	
		エジエンヌ100(陽進堂)	
		オペターニル錠50、100(メデイサ)	
		クロソト錠50mg、100mg(大原)	
		コートリス△錠100mg(寿)	
		シロシタミン錠50mg、100mg(サント)	
		シロスタゾール錠50mg、100mg「NPJ」(ニプロファーマ)	
		シロステート錠50、100(日医工)	
		シロスメルク錠50、100(マルク製薬)	
		シロスレット内服ゼリー50mg、100mg(テイコク)	
		ラテソテゾール錠50、100(シオノ)	
		ララテミール錠50、100(小林化工)	
		ラレスタゾール錠50、100(日本薬工)	
	ラレトモール錠100(旭化成フーマー)		
	ラレニード錠50、100(沢井)		
	ラララジン錠50、100(大洋)		
	ホルダゾール錠50、100(大正薬品)		
	ラノミン錠50、100(タイト)		
	ロタソナ錠50、100(長生堂)		
ニコラソジン	シダート注2mg、12mg、48mg(中外)	ニコラソジン点滴静注用2mg、12mg、48mg「サライ」(沢井)	急性心不全(慢性心不全の急性増悪期を含む) (再審査期間:2007年10月19日から4年)
ベンコマイシン塩 酸塩	塩酸ベンコマイシン点滴静注用0.5g(リリー)	塩酸ベンコマイシン点滴静注用0.5g「マルク」(マルク製薬)	ベンコマイシンに感性的のペニシリン耐性肺炎球菌 (PRSP)による敗血症、肺炎、化膿性髄膜炎 (再審査期間:2004年10月22日から10年)
		塩酸ベンコマイシン点滴静注用0.5g「TX」(トライックス)	
		点滴静注用ソルレイン0.5g(東和薬品)	
		点滴静注用ベンコマイシン0.5g「MEEK」(小林化工)	
		ベンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「サライ」(沢井)	
		ベンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「ホスピーラ」(ホスピー)	
		バズマイシン点滴静注用0.5g(日医工)	
		セナプロスト錠20μg(富士製薬)	
		トルナリン錠20μg、40μg(大洋)	
		フロスタリン錠20μg(共和薬品)	
ベラプロストナトリ ウム	フロスナー錠20μg、40μg(東和薬品)		原発性肺高血圧症 (再審査期間:1999年9月22日から10年)
	フロドナー錠20(沢井)		
	フロルナー錠20μg、40μg(日医工)		
	ベストルナー錠20(シオノ)		
	ベズラリート錠20μg(長生堂)		
	ベラストリン錠20μg(大正薬品)		
	ベラトルリン錠20μg、40μg(陽進堂)		
	ベルナーニル錠20μg(旭化成フーマー)		
	ベルラーニ錠20μg(大原)		
		アラソルカストカゾセル112.5mg「タイヨー」(大洋)	
	アラソルカストカゾセル112.5mg「日医工」(日医工)		
	アラソルカストカゾセル112.5mg「DKJ」(大興)		
	アラソルカストカゾセル112.5mg「科研」(シオノ)		
アラソルカスト水 和物	オノンカゾセル112.5mg(小野薬品)	アラソルカスト錠112.5mg「EKJ」(小林化工)	

クエン酸マグネシウム	マグネシウムLP(堀井)	チクトール散(大洋)		大腸検査(X線・内視鏡)前処置における腸管内容物の除去 (特許期間中)
ランソプラゾール	タケゾロンOD錠15、カゾセル15(武田)	スタンゾームOD錠15、カゾセル15(シオノ) タイゾロトンカゾセル15mg(大正薬品) タビゾールOD錠15mg、カゾセル15(大洋) ラゾラソニカゾセル15mg(沢井) ラゾラゾールカゾセル15mg(東和) ランソプラゾールOD錠15mg「DKJ」(大興) ランソプラゾールカゾセル15mg「アメルJ」(共和薬品) ランソプラゾールカゾセル15mg「MEDJ」(メデイサ)	ランソゾールカゾセル15(日医工)	1) 胃潰瘍または十二指腸潰瘍におけるヘリコバクター・ピロリの除菌の補助 (再審査期間:2002年7月9日から6年) 2) 非びらん性胃食道逆流症 (2006年6月15日、「タケゾロンOD錠15、カゾセル15」効能追加)
	タケゾロンOD錠30、カゾセル30(武田)	スタンゾームOD錠30mg、カゾセル30(シオノ)		胃潰瘍または十二指腸潰瘍におけるヘリコバクター・ピロリの除菌の補助 (再審査期間:2002年7月9日から6年)
		タイゾロトンカゾセル30mg(大正薬品)		
		タビゾールOD錠30mg、カゾセル30(大洋)		
		ラゾラソニカゾセル30mg(沢井)		
		ラゾラゾールカゾセル30mg(東和)		
		ランソプラゾールOD錠30mg「DKJ」(大興)		
		ランソプラゾールカゾセル30mg「アメルJ」(共和薬品)		
		ランソプラゾールカゾセル30mg「MEDJ」(メデイサ)		
		ランソゾールカゾセル30(日医工)		